



PLUTONE OMBRA

Plutone Ombra è un oscurante in alluminio (A.A. 6060 secondo norma UNI 9006/1), utilizza un sistema di chiusure e accessori che lavorano in camera dedicata, con numerose possibilità di scelta tra tipologie e colori.

Racchiude in un solo profilo la capacità di adattarsi a paesaggi e contesti storici, tradizionali, attuali o moderni e di avere l'accessorio giusto per ogni situazione. Può dare ad ogni ambiente luce, ombra o buio con il suo sistema a paletta fissa o orientabile e riempie ogni parete con lo stile giusto.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

TELAIO FISSO	45 mm
ANTA MOBILE	45 mm
NODO LATERALE	DA 55 mm A 100 mm
NODO CENTRALE SIMMETRICO	117 mm / 127 mm / 150 mm
NODO CENTRALE ASIMMETRICO	99 mm / 132 mm
BATTUTA ANTA SU TELAIIO	6 mm
FUGA TRA I PROFILI	5 mm



TIPOLOGIE DI APERTURE DISPONIBILI

TELAIO
CARDINI
SCORREVOLE

TIPOLOGIE DI OMBREGGIATURE DISPONIBILI

STECCA FISSA	DA 50 mm / 60 mm / 65 mm
STECCA FISSA ROMBOIDALE	DA 76.4 mm
STECCA FISSA STORICA	DA 65 mm / 80 mm / 90 mm
ORIENTABILI A GOCCIA	DA 71 mm

ACCESSORI DI SERIE

CHIUSURA A SPAGNOLETTA
FERMAPERSIANA A OMETTO IN FERRO NERO
PRETRANCIATO VERNICIATO SU PALETTA FISSA
CERNIERE O CANTONALI NERI

ACCESSORI A RICHIESTA

CHIUSURA CON MANIGLIA O SERRATURA
CERNIERE O CANTONALI IN TINTA
FERMAPERSIANA A MOLLA
SPORTELLINO ALLA GENOVESE




PLUTONE NOTTE

Plutone Notte, è un oscurante in alluminio (A.A. 6060 secondo norma UNI 9006/1) che utilizza un sistema di chiusure e accessori che lavorano in camera dedicata, con numerose possibilità di scelta tra tipologie e colori.

Plutone Notte, lo scuro che allietta il sonno dei più sensibili. Con il suo gioco di guarnizioni e spazzolini, regala agli amanti della notte il buio totale anche in pieno giorno. Diverse possibilità di applicazione lo rendono un profilo adatto alle più svariate situazioni e necessità, sempre con lo stesso ottimo risultato.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

TELAIO FISSO	40,5 mm / 44 mm
ANTA MOBILE	49 mm
NODO LATERALE	50,5 mm / 85 mm
NODO CENTRALE SIMMETRICO	145 mm
BATTUTA ANTA SU TELAIO	7,5 mm
FUGA TRA I PROFILI	5 mm



TIPOLOGIE DI OSCURAMENTO DISPONIBILI

DOGA DA 90 mm / 120 mm

TIPOLOGIE DI APERTURE DISPONIBILI

TELAIO
CARDINI
SCORREVOLE
DIRETTA SULL'ANTA DEL SERRAMENTO

ACCESSORI DI SERIE

CHIUSURA A SPAGNOLETTA / TAVELLINO
FERMAPERSIANA A OMETTO IN FERRO NERO
CERNIERE O CANTONALI NERI

ACCESSORI A RICHIESTA

CHIUSURA CON MANIGLIA O SERRATURA
CERNIERE O CANTONALI IN TINTA
FERMAPERSIANA A MOLLA
SPORTELLINO ALLA GENOVESE



PLUTONE MINI

Plutone Mini è un oscurante in alluminio (A.A. 6060 secondo norma UNI 9006/1), utilizza un sistema di chiusure e accessori che lavorano in camera dedicata, con numerose possibilità di scelta tra tipologie e colori.

Plutone Mini, grazie al suo spessore ridotto, riesce ad essere collocato dove altri profili non riescono, senza perdere di malleabilità. Con la sua capacità di portare stecche fisse e orientabili fa sì che si adatti facilmente a molteplici esigenze. Grandi qualità per piccoli profili.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONALI

TELAIO FISSO	40 mm
ANTA MOBILE	32 mm
NODO LATERALE	59 mm / 91,5 mm
NODO CENTRALE SIMMETRICO	128 mm
BATTUTA ANTA SU TELAIIO	6 mm
FUGA TRA I PROFILI	5 mm

TIPOLOGIE DI OMBREGGIATURE DISPONIBILI

STECCHA FISSA DA 45 mm / 50 mm
ORIENTABILI A GOCCIA DA 71 mm



TIPOLOGIE DI APERTURE DISPONIBILI

TELAIO
CARDINI
SCORREVOLE

ACCESSORI DI SERIE

CHIUSURA A SPAGNOLETTA
FERMAPERSIANA A OMETTO IN FERRO NERO
PRETRANCIATO VERNICIATO SU PALETTA FISSA
CERNIERE O CANTONALI NERI

ACCESSORI A RICHIESTA

CHIUSURA CON MANIGLIA O SERRATURA
CERNIERE O CANTONALI IN TINTA
FERMAPERSIANA A MOLLA
SPORTELLINO ALLA GENOVESE